



ACCESSOIRES VOOR DE EMMER

Voor optimaal werken op de bouw

Uw praktische helpers die uw dagelijkse werkprocessen veiliger, schoner en sneller maken



› Producten

• Waterdoseerapparaat AQiX •



• Stofafzuiging-mondstuk dust.EX •



• MixerClean-reinigingsset •



• Mengemmer •



• Zakopener Sharky •



• mix.GRIP-emmerhouder •



Waterdoseerapparaat AQiX - zorg voor zekerheid bij het afmeten van de hoeveelheid water



AQiX

Water tot 50% sneller meten, zonder handmatig bijgieten
Veilige dosering van de voorgeschreven hoeveelheid water voor elk soort mengmateriaal
Geen vervelend gesjouw met meetemmers meer nodig, minder fysieke belasting
Apparaat werkt op batterijen - geen lastige kabels
Uiterst mobiel en licht, past op elke emmer
Geheugenknoppen voor twee waarden
Handmatig doseren mogelijk
Te gebruiken op vele gangbare mengmachines
Geleverd in robuuste harde koffer



Past op elke emmer, gewoon eraan hangen



Technische gegevens

Te selecteren doseerhoeveelheid:	1-99 liter in stappen van 0,1 liter
Doorstroming:	10 - 25 l/min bij 6 bar
Nauwkeurigheid:	± 2 % (> 3 l)
IP-klasse:	64
Batterij (incl.):	2x AA LR6
Wateraansluiting op het apparaat:	3/4"
Afmetingen apparaat (l x b x h):	260 x 82 x 140 mm
Meegeleverd:	Waterdoseerapparaat AQiX, 1/2"-aansluitadapter, 2x AA batterijen
Artikelnr.	19042

dust.EX - voor schone lucht op de werkplek



dust.EX kan op elke emmer worden geklemd. Met de juiste stofafzuiger werkt u in schone lucht

Bij het openen van de zak met materiaal in poedervorm, het vullen of bij het begin van het mengproces - er is altijd sprake van lastige stofontwikkeling die schadelijk kan zijn voor de gezondheid door cementshoudend materiaal. Dat beïnvloedt enerzijds het welzijn van uw vakmensen en leidt anderzijds tot verontreiniging van de werkplek. Vooral bij werkzaamheden binnen is dat niet wenselijk.

De dust.EX stofafzuiging wordt aangesloten op een stofafzuiging en eenvoudig op de rand van de mengemmer geklemd. De veerklem maakt het mogelijk het systeem op vrijwel iedere gewenste mengemmer aan te brengen.

Schakel de stofafzuiging in en u werkt vrijwel stofvrij bij het vullen en mengen. De dust.EX zuigt het ontsnappende poeder betrouwbaar weg.



Schoon werken en schone ruimtes met dust.EX



Door het overgieten in de emmer ontstaat een flinke hoeveelheid stof.

Technische gegevens

Art.-nr. 19040	dust.EX stofafzuiging-mondstuk kunststof met klemveer, met Ø 35 mm slangaansluiting
----------------	---

MixerClean - Schitter met een schone mengstaaf



Schone mengstaaf = werkende mengstaaf!

Voor snel en gemakkelijk reinigen. Na het mengen de mengstaaf in de met water gevulde emmer dompelen, het mengwerk kort laten lopen. De borstels verwijderen de materiaalresten grondig.

Zo behoudt u de volledige functionaliteit van de mengstaaf en verlengt u tegelijkertijd de levensduur.

Geschikt voor machines met één en twee spindels

Afneembaar deksel voor het legen van de emmer.

Voor mengstaven van max. Ø 210 mm. Robuuste emmer met handvat; solide afdekplaat van metaal met borstelset (vervangbaar).



Technische gegevens

Art.-nr.:	46002
Leeg gewicht:	4,5 kg
Volume:	30 ltr.
Afmetingen:	h: 419 mm
	Ø 380 mm

Mengemmer - voor zware dagelijkse toepassingen op de bouwplaats



De ene emmer is de andere niet. Collomix-mengemmer van hoogwaardig HD-polyethyleen; in zwart of wit (90 liter), met een laag aandeel gerecycled materiaal, dus een hoge stabiliteit, belastbaarheid en duurzaamheid. Voor veilig transport in gevulde toestand.

Op maat gemaakt voor de Collomatic-machines; zorgt ervoor dat de machines perfect functioneren (bijv. randschraper).

Met versterkte, scheurvaste handgrepen voor gebruik met de transportwagen. Borgnokken aan de onderkant van de emmer voorkomen dat deze door de machine glijdt.



Technische gegevens

Art.-nr. 60173	Mengemmer 30 liter, zwart met metalen draagbeugel
Art.-nr. 60403	Mengemmer 65 liter, zwart (voor AOX-S, POX-S, XM 2-650)
Art.-nr. 60252	Mengemmer 90 liter, wit (voor XM 3-900)
Art.-nr. 70115	Mengemmer 75 liter, zwart (voor LevMix)

SHARKY - zakscheurder voor het openen van materiaalzakken



De SHARKY zakscheurder maakt het verwerken en leegmaken van materiaalzakken op de bouwplaats een stuk gemakkelijker.

Zet de praktische scheurder op uw mengemmer, plaats de materiaalzak op de tanden en deze wordt zonder grote inspanning bijna vanzelf geopend. Zo komt het materiaal precies daar terecht waar het hoort: in de emmer.

In combinatie met de stofafzuiger dust.EX hebt u zo een vrijwel stofvrije werkomgeving.

Door het intelligente design kan SHARKY/BIG Sharky ingezet worden op emmers met uiteenlopende diameters.

Vermindert het risico op letsel omdat er geen mes nodig is.



Door de materiaalzak op de tanden van de SHARKY te plaatsen ontstaat een schone opening, of het nu om een papier of kunststof zak gaat.



Technische gegevens

Art.-nr. 19190	Sharky, gepoedercoat staal geschikt voor emmers van 10 - 30 liter
Art.-nr. 19039	Big Sharky, gepoedercoat staal, opvouwbare drager geschikt voor emmers van 40 - 90 liter

mix.GRIP - houdt de emmer vast



Met name kleinere mengemmers gaan tijdens het mengproces draaien. Daarom wordt de emmer vaak alsnog tussen de voeten geklemd. Dit is niet alleen onhandig, maar het kan ook gevaarlijk zijn als u uw evenwicht verliest.

Een ander probleem is dat materiaal uit de emmer kan worden geslingerd en vervolgens uw kleding en werkruimte kan vervuilen.

mix.GRIP helpt u hiermee, want hij houdt de emmer altijd onder controle. Dankzij de verstelbare voetsteun kunnen emmers met een diameter tussen 250 en 325 mm snel en gemakkelijk vastgezet worden.

Plaats uw voet eenvoudigweg op de voetknop tijdens het mengen en de emmer zit vast.



Systeem met hand en voet: veilige bevestiging zonder dwangmatige stand



De verstelbare voetsteun maakt het inklemmen van de meest uiteenlopende emmerdiameters mogelijk.

Technische gegevens

Art.-nr. 19180	mix.GRIP, gegalvaniseerd staal, instelbaar voor diameter 250 - 325 mm
----------------	---



Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Duitsland
Tel. +49 (0)8458) 32 98 0 | info@collomix.de | www.collomix.com

